


どこでも“me”REC サービス概要


『どこでも“me”REC』とは、工事現場の全景等を撮影し、リアルタイムでアップロード、第三者の目でチェックを実施（クラウド経由）できるサービスです。工事現場等を撮影するカメラ、撮影画像をアップロード等するための通信回線、画像を蓄積・参照するクラウドをセット化してワンストップで提供致します

■どこでもmeREC

- 屋外仕様のSIM付きカメラで作業全景を撮影
- リアルタイムで見守り、通話での注意喚起など事故の未然防止に活用
- ◎固定型NWカメラ
夜間監視や現場(建設等)の遠隔監視が可能



主な仕様



ポケット型NWカメラ



Pocket2プラス

- ウェアラブル式のカメラ
- バッテリー駆動（8h）
- カメラにSIMを内蔵
- 双方向の音声通話
- 作業の見守り・補助が主な用途
- 短期or長期（1年）の2コース

固定型NWカメラ



M2035




M5525

- 固定式のカメラ（持ち運び不可）
- コンセントからの給電（24h）
- SIMを内蔵した屋外用ルータとセット
- PTZ機能（M5525）や赤外線照明（M2035）
- 監視が主な用途
- 単月～5年までの6コース

「どこでも“me”REC+」サービスについて

- 「どこでも“me”REC+」サービスは、作業現場等の全景を撮影し、リアルタイムにクラウドへアップロードすることで、遠隔にいる第三者が現場等の状況を視聴することができるサービスになります。
- 双方向の音声通話機能を活用することで、遠隔にいる第三者が現場にいる方からの相談に応じたり、現場の方へ指示することができます。
- 作業全景を撮影するカメラ、撮影画像をアップロード等するための通信回線、画像を蓄積・視聴するクラウドをセット化してワンストップで提供いたします。



「どこでも“me”REC+ (pocket2 plus) 」の仕様

- 現行機に比べ手振れ補正機能とカメラ本体でのズーム機能を追加、それに伴い通信容量も拡大

【カメラ】



【通信回線】



【クラウド】



【カメラ】

項 目	内 容
メーカー/販社	セーフィー株式会社/NTT東日本
品名	LTE対応ポータブルカメラ pocket2 plus
画角	水平120°垂直86°
有効画素数	映像：100万画素 スナップショット：200万画素
防水性能	IP67
手振れ補正	○
ズーム機能	最大8倍（デジタルズーム）
動作温度	-20 ～ 50℃
Wi-Fi	無線LAN規格：IEEE802.11a/b/g/n/ac
対応SIM	nano SIM（NTTドコモ系SIMのみ対応）
Bluetooth	Bluetooth4.2(HFP/HSP)
バッテリー動作時間	4,200mAh（最大8時間） DCジャックからモバイルバッテリー等での充電○
寸法	高さ84mm × 幅55mm × 厚み 30mm
重量	180g（バッテリー含む）

【通信回線】

項 目	内 容
提供会社	NTTブロードバンド・プラットフォーム株式会社
サービス名	BP SIM（LTE対応ポータブルカメラ150GBプラン）
通信容量	150GB／月
通信速度	上り1.5Mbps／下り256kbps

【クラウド】


項 目	内 容
サービス名	「ギガらくカメラ」クラウドプラン 30日・高画質プラン
マルチデバイス	ブラウザ（chrome/Edge/Firefox等）及びスマホ（android/iOS）アプリで視聴可能
ダッシュボード	複数カメラ画像表示、サイズ変更など
同時視聴	最大100アカウントの視聴が可能
ダウンロード	撮影画像のダウンロード
セキュリティ	ログインログを3ヶ月保存、グローバルIPで視聴制限

※赤字部は従来との差分


「どこでも“me”REC+」サービスの活用例

- 「どこでも“me”REC+」サービスは、“現場の見守り”、“遠隔サポート”、“遠隔監視”といった用途での利用シーンが想定されております。
- NTTグループにおきましては、現場の事故防止を図るための施策や退職等に伴う有スキル者不足への対処としての遠隔での作業支援の用途で活用されるケースが多くなっております。


現場作業の見守り



有スキル者による遠隔サポート



イベント会場の監視



「どこでも“me”REC+」サービスの活用例

- 「どこでも“me”REC+」サービスは、“現場の見守り”、“遠隔サポート”、“遠隔監視”といった用途での利用シーンが想定されております。
- NTTグループにおきましては、現場の事故防止を図るための施策や退職等に伴う有スキル者不足への対処としての遠隔での作業支援の用途で活用されるケースが多くなっております。

不動産オーナーの遠隔確認、証拠記録



清掃記録のチェック、振り返り評価



警備での証拠保全



固定カメラについて


- 「どこでもmeRECサービス」は、見守りや監視をしたい現場等を撮影し、リアルタイムにクラウドへアップロードすることで、スマホやPCから遠隔で現場等の状況を視聴することができるサービスになります。
- 固定カメラタイプでは、広範囲かつズームが可能なカメラや、赤外線照明機能にて夜間でも監視可能なカメラを取り揃えております。

◆どこでもmeREC～固定系カメラ～

〈M5525〉



〈M2035〉



【特徴】


- 屋外仕様のカメラ+ルータ(SIM)で現場業務を見守り。回線工事不要。
- リアルタイムでの視聴は勿論、パン／チルト／ズーム（光学10倍）の遠隔操作が可能(M5525)。
- 赤外線照明機能で夜間の録画も可能(M2035)。
- 同じmeRECサービスのカメラなら同一画面上にて視聴が可能。
- 標準でモーション検知機能があり、任意に通知設定が可能。

固定カメラの利用イメージ

<M5525>

パン・チルト・ズームなど、現場に1台基本設置

設置イメージ



<必要機器等>

- ① カメラ本体
- ② カメラ取付金具
AXIS T91L61 壁面・ポールマウント
ステンレスバンド
- ③ 屋外ルータ
(ネジ、単管クランプ、ステンレスバンド同梱)
- ④ SIM (180GB/月)
- ⑤ 屋外LANケーブル
- 設置工事：お客様にて実施

<M2035>

赤外線照明、エリアアラートなど夜間の監視に最適

設置イメージ



<必要機器等>

- ① カメラ本体
- ② カメラ取付金具
AXIS T94B01P コンジットバックボックス
AXIS T91B47 ポールマウント 100-410MM
- ③ 屋外ルータ
(ネジ、単管クランプ、ステンレスバンド同梱)
- ④ SIM (180GB/月)
- ⑤ 屋外LANケーブル
- 設置工事：お客様にて実施

固定カメラの仕様

カメライメージ		
型番	AXIS M5525-E PTZ(SF)	AXIS M2035-LE(SF)
カメラの特長	パン（360°）・チルト・ズーム（10倍）機能で、自由に撮影場所が設定可能なカメラ。遠隔操作が可能で、広い範囲を確認したい場合におすすめ	画角固定型で、抑止効果の高いカメラ あらかじめ決めた場所を常時撮影する際におすすめ
屋外対応	○ IP66	○ IP66-/IP67
赤外線照明内蔵	----	○20m
ダイナミックレンジ	WDR	
水平画角	6.7° -61.8°	101°
垂直画角	3.8° -37.2°	54°
光学ズーム	10	----
内蔵マイク、内蔵スピーカー	----	
動作温度 ℃	-20 to 50	-30 to 50
必要電力量	標準6.6 W 最大12.95 W	標準4.1W 最大12.95 W
モーション検知	○	○
人検知	----	○
クロップズーム	----	○
プライバシーマスク	----	○

【2607-次回改訂】

熱中症対策（ウェアラブルウォッチ）「REC's AAASWatch」

熱中症対策ウェアラブルウォッチ 「REC's AAASWatch」™サービス開始

NTT REC株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：新居 丈司、以下NTT REC）と株式会社アイフォーカス（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：青山 望、以下アイフォーカス）は、熱中症リスクの高い建設工事・倉庫等の現場における熱中症対策を目的とした「REC's AAASWatch」（以下、本サービス）を2026年2月24日より受付開始します。

本サービスでは、アイフォーカスが提供するウェアラブルデバイス「AAASWatch Pro 2」とクラウド基盤「AAASCloud」をNTT RECがDaaS（Device as a Service）としてセットで提供します。

本サービスの利用により、熱中症発症前に現れるバイタル変化と、現場のWBGT値を組み合わせた、熱中症予測をクラウド上で解析することで事前検知が可能となります。したがって酷暑の中、現場で働いている作業員の方々の熱中症リスクを監督者は遠隔地から気づくことが可能で、常に見守り続けることが可能となります。



●背景

近年、夏季の猛暑は年々深刻化しており、特に建設工事業界では熱中症リスクの高まりが大きな社会課題となっています。加えて、労働環境の安全対策に関する法規制の強化により、現場でのリアルタイムな健康管理や危険予兆検知の重要性がこれまで以上に増えています。

熱中症対策用デバイスの活用は、こうしたリスク低減に有効とされていますが、夏場のみの利用ニーズや運用負荷を抑えたいという現場の声も多く、かつ初期コストを抑え簡便に導入できる仕組みが求められていました。

こうした状況を受けNTT RECは、アイフォーカスの「AAASWatch Pro 2」と「AAASCloud」を活用した熱中症対策ウェアラブルウォッチを手軽に月額制で導入できる「REC's AAASWatch」サービスを提供することとしました。この提供により、熱中症リスクのある現場や一人作業員の現場における安全管理を支援することに寄与していきます。

●「REC's AAASWatch」サービス概要

（1）提供内容

- ・4G通信ウェアラブルウォッチ「AAASWatch Pro 2」※1
- ・管理者向けクラウドシステム「AAASCloud」
- ・サポート・機器交換対応

※1：2026年5月リリース新モデル

（2）特徴およびシステム構成

① レンタルサービスとしての特徴（導入メリット）

- ・初期費用不要の月額料金制で導入負担を軽減
- ・最短4カ月からの期間利用が可能
- ・現場規模に応じて台数を柔軟に増減できる
- ・通信（SIM）は、NTT RECプランまたは利用者契約のSIMから選択可能
- ・必要な期間だけ利用しコストを最適化
- ・機器の故障や交換にも対応するサポート付きで安心して運用可能

② 製品（AAASWatch・AAASCloud）の特徴（機能面）

- ・4G通信とクラウドシステムにより、どこでも使え・どこからでも確認が可能
- ・熱中症発症前に現れるバイタル変化（体温上昇に伴う頻脈となる症状）と、現場のWBGT値を組み合わせた、独自開発の熱中症予測アルゴリズムを搭載
- ・低価格対策商品とは異なり、現場や遠隔拠点から作業員の熱中症リスクを一元的に把握できるため、作業員の安全を守る“実効性のある見守り体制”を構築可能



（3）提供時期及び料金

- ・受付開始 2026年2月24日
- ・利用開始 2026年5月中旬（予定）※2

※2：台数により利用開始時期が前後する可能性があります。

■REC's AAASWatchサービス料金

項目	月額利用料金【税別】
REC's AAASWatch（4か月プラン）※3	6,850円/月
REC's AAASWatch（6か月プラン）※3	5,310円/月

※3：1か月単位の延長可能、契約変更、途中解約は不可となります。

■REC's AAASWatch用SIMオプション※4

項目	初期登録費用※5【税別】	月額利用料金【税別】
データSIM（1GB）	3,800円	680円/月

※4：「REC's AAASWatch」サービス料金に加えて必要な料金です。

※5：シーズン終了後に機器を返却し、新たなシーズンに改めてご利用いただく場合にも必要となります

●本件に関するお客さまからの問い合わせ先

NTT REC
お問い合わせフォーム：<https://www.nttrec.co.jp/contact>
コンタクトセンター：0120-91-5809

アイフォーカス
お問い合わせフォーム：<https://i-focus.co.jp/contact/>
Mail：info@i-focus.co.jp
TEL：03-6696-3330

●本件に関する報道関係からのお問い合わせ先

NTT REC ビジネス営業本部マーケティング部
メールアドレス：mar@nttrec.co.jp

アイフォーカス ソリューション企画部
メールアドレス：info@i-focus.co.jp

●会社情報

NTT REC株式会社について
本社：〒101-0032 東京都千代田区岩本町二丁目9番7号
設立：1985年12月24日
代表者：代表取締役社長 新居 丈司
URL：<https://www.nttrec.co.jp>

株式会社アイフォーカスについて
本社：〒101-0051 東京都千代田区神田神保町1丁目24-1 CIPPLES神保町Ⅱ 2F
設立：2015年6月1日
代表者：代表取締役社長 青山 望
URL：<https://i-focus.co.jp>

※ニュースリリースに記載している情報は、発表日時点のものです。

REC's AAASWatchシステム構成・サービスイメージ


熱中症リスクの管理機能の活用により熱中症初期症状を見つけることで熱中症予防を促します

- ・ 作業者が装着しているAAASWatch本体センサーより、作業者の心拍数・皮膚温・血中酸素等のバイタル情報をAAAScloudで収集し、WBGT値を組み合わせることで熱中症リスクを見守り。
- ・ 離れたところにいる現場監督や安全管理者も管理画面から作業者の熱中症リスクを確認可能。
- ・ 熱中症の危険が高まった場合、作業者へのアラーム通知や現場監督や安全管理者からの休憩を促すメッセージ等も送信可能。

システム構成



サービスイメージ (熱中症対策での活用)



REC's AAASWatchウェアラブルウォッチ概要

- ・ 本体に搭載されたセンサーにより、心拍数・皮膚温・血中酸素などの生体情報をリアルタイムで取得
- ・ 温湿度データを基にWBGT（暑さ指数）を算出し、AI解析で熱中症リスクを予測、危険時にアラート通知
- ・ SOSボタンと転倒検知機能を搭載し、緊急時には位置情報とともにクラウドへ自動送信
- ・ 4G通信機能によりスマートフォン不要で通話・メッセージ送受信が可能、クラウド連携で管理者が一元管理

労働安全衛生管理にて必要となる機能に加え、音声通話・グループチャットのコミュニケーション機能など、多彩な機能を備えたウェアラブルウォッチです。



AAASWatch Pro

(アースウォッチ プロ)

バイタル測定 心拍数 血中酸素濃度 皮膚温度	SOS 緊急通報	4G通信モデル (sXGP対応) ドコモ・au・ソフトバンク SIMIに対応
防水・防塵 IP68	Bluetooth® 接続 外部センサー接続 ハンズフリー通話	Wi-Fi 接続
AI アルゴリズム + AIモデル 変化や異常を早期に発見 熱中症リスク・体調・疲労・眠気		ロケーション 屋外 (GPS) 屋内 (Wi-Fi Location)
動作温度 -10°C ~ 50°C		
通信圏外でも 使用可能 エッジ処理&メモリ機能	転倒検知 AIによる転倒パターン解析	コミュニケーション 音声通話 グループチャット

REC's AAASWatch安全管理・コミュニケーション機能

■安全管理機能

体調アラート/熱中症アラート



心拍数モニタリングにより
体調変化を監視

- ・心拍数異常を早期に発見し健康リスクを回避
- ・熱中症リスクを回避

転倒アラート



一定量以上の加速度を監視
することで転倒を検知

- ・転倒事故後の不測事態を回避

うずくまりアラート



手首の動きの有無を監視

- ・急病人の緊急識別



ウェアラブルデータを活用し見えていなかったリスクを可視化 緊急時の対応を迅速化

■安全コミュニケーション機能

位置情報



リアルタイムに位置情報を
可視化

- ・屋外はGPS情報
- ・屋内はビーコン設定、またはWi-Fi APを使用

SOSアラート



ウォッチボタン長押しによ
るSOS発信

- ・転倒事故後の不測事態を回避

グループメッセージ



現場との常時コミュニ
ケーション

- ・急病人の緊急識別



現場環境の可視化や常時コミュニケーションを行うことで、安全な労働環境が構築できます

利用シーン

様々な業種で下記のような用途で利用できます。

- ・ 高温多湿で熱中症が生しやすい環境や温度差の激しい環境での作業者の体調の自己管理や見守りに
- ・ 一人作業者の体調管理や事故検知、作業位置等の見守りに
- ・ 体調管理以外にも、出退勤打刻入力やグループチャットなど、勤怠管理やコミュニケーション効率化にも活用可能

建設・土木業



- 屋外の熱中症対策
- 転倒・急病検知
- 現場作業員の位置把握
- 出退勤打刻入力

製造業



- 工場内の熱中症対策
- 一人作業の見守り
- グループチャット／音声通話でライン内連携強化

物流・倉庫業



- 倉庫内の熱中症対策
- 転倒・急病検知
- ドライバーの位置情報見守り

警備業



- 交通誘導員の熱中症対策
- 巡回警備員の位置見守り
- 夜間の体調見守り

【2026年1次改訂】