

REC 'sフラッシャー(充電タイプ)

メーカー：全国通信用機器材工業協同組合

バケット車等を設置した工事エリアに他の車が飛び込んでくる事故を防止するため、「作業エリアを目立たせることで他の車に注意喚起を与え、飛込まれ防止を図る」ことを目的としたフラッシャー



特徴

- クレードルタイプによる充電方式を採用
 - ※USB type-Cコネクタでの充電方式(汎用性)
 - ※ACアダプタについてはオプション品として販売
- 開閉部や接合部を減らし(バッテリーの内蔵化)、上部にコーキングを実施し、防水性能を向上(IP54防滴仕様)
- リブ曲げによる反射板強度向上(通常加工の2.2倍程度)
- 従来通りコーントップでの利用に加え、バケット車前部、後部に装着可能な磁石を背面に具備
- カラーコーントップB(トوغ安全工業社製)への取付け可能
- 「工事看板取付金物(A)(下段:別売)」を使用し工事看板への取付け可能

仕様

項目	仕様	項目	仕様
外形寸法	232×274×87(mm)	充電	5V、2A以上 (USB Type-C)
重量	約500g	点灯時間(25℃時)	点滅10時間 / 連続点灯3時間20分
表示部	超高輝度LED(赤) 36個	使用温度範囲	-20～45℃
電源	リン酸鉄リチウムイオンバッテリー	防滴性能	IP54相当

販売価格

【税抜】

商品名	販売価格
REC'sフラッシャー(充電タイプ)	23,400円
工事看板取付金具(A)	2,640円

※別途、消費税と運送費がかかります。
 ※ACアダプタ、タイプCコードは別売りとなります。
 ※販売価格は仕入価格の変動等により変更となる場合があります。



工事看板取付金具(A)

納期

3カ月

レンタルのお問い合わせ・ご注文は

TEL **0120-91-5809** FAX **03-5821-0909**

商品情報は、Webサイトでもご覧いただけます。

URL **www.nttrec.co.jp**

NTT REC 株式会社

【2607-次回改定】

ブームウォッチャー

メーカー：株式会社WHERE

穴掘り建柱車の作業時において、ブームの許容範囲を越えた作業の転倒事故を防止する装置



角度センサ

- ・マグネットで取付。
- ・単三電池×4本（別売）で動作。



ブーム長計測センサ

- ・作業者で取付可能。取り外し不要。
- ・電池不要。



警告灯

- ・マグネットで取付。
- ・マキタバッテリー18V×1（別売）で動作。

特徴

- リミッター装備されていない旧式の車両でも、後付けでブーム動作中の許容範囲を可視化
- 安全装置の設定はスマホアプリにより設定可能
- ブームの伸縮に連動し、緑/黄/赤のランプで作業者へ表示
- 各装置は雨天・砂埃の中での作業に耐える設計。(IP44相当)

仕様

	角度センサ	ブーム長計測センサ	警告灯
電源	単三アルカリ電池又は ニッケル水素充電電池×4本	—	18Vリチウムイオンバッテリー
動作周囲温度/湿度	-10～50℃、10～90%RH (結露無き事)	-10～50℃、10～90%RH (結露無き事)	5～50℃、10～90%RH (結露無き事)
備考	—	ケーブル長1.5m	LED表示灯
寸法	180 x 120 x 82 mm	163 x 103 x 43 mm	211 x 113 x 250 mm
重量	約544g(電池除く)	約673g(ケーブル除く)	約2.5kg (バッテリー除く)

販売価格

【税抜】

商品名	販売価格
ブームウォッチャー	382,100円

※別途、消費税と運送費が掛かります。
※販売価格は仕入価格の変動等により変更となる場合があります。

納期

3カ月

イメージ図



レンタルのお問い合わせ・ご注文は

TEL **0120-91-5809** FAX **03-5821-0909**

商品情報は、Webサイトでもご覧いただけます。

URL **www.nttrec.co.jp**

NTT REC 株式会社

【2605-次回改定】

DANNGO型ソーラー式工事用信号機(SO2502)

商品コード：13121900・13122000

メーカー：ティオック

片側交互通行の工事環境下で、交通誘導員に代わって交通誘導を実現できる工事用信号機

①工事用信号機



②信号機用無線リモコン受信機・リモコンスイッチ



特徴

- 片側交互通行の工事現場で交通誘導に使用できる信号機です
- 従来製品より大幅に軽量化され、設置・運搬・保管管理が楽になりました
- リフレクタレンズの採用で低消費電力と高視認性を両立しています
- オプションのリモコンを操作し、手動で制御することも可能です

仕様

項目		①DANNGO型ソーラー式工事用信号機(SO2502)
メーカー型番		SO2502
消費電力		約1W
無日照時間		約10日間(満充電時)
同期方式		GPS／内部時計
運転モード		GPS・内部時計／手動切替
電源	電源電圧	DC12V
	ソーラーパネル	12W
	バッテリー	18Ah
	AC電源	AC100V
充電時間	ソーラーシステム	約5日間(電源OFF時)
	AC電源	約10時間
本体	寸法	280×830×375mm
	重量	8.5kg×2
バッテリー	重量	8.0kg×2
三脚	重量	5.5kg×2
梱包想定重量		53kg

項目		②信号機用無線リモコン受信機・リモコンスイッチ
リモコン受信機	メーカー型番	SORM-01-R
	通信距離(見通し)	約100m
	本体寸法	88×146×33mm
	本体重量	250g
	電源	信号機本体(SO2502)
リモコンスイッチ	メーカー型番	SORM-01-T
	連続使用可能時間	約30時間(LED:明)／約60時間(LED:暗)
	本体寸法	88×146×33mm
	本体重量	340g(電池含む)
	電源	単3電池×3本
梱包想定重量		2kg

構成品

①DANNGO型ソーラー式工事用信号機(SO2502)

本体(ソーラーパネル付)×2 バッテリ×2
ヒューズ×4(実装2・予備2) 充電用AC電源コード×2
三脚×2 支持棒×2 取扱注意書 取扱説明書

②信号機用無線リモコン受信機・リモコンスイッチ

受信機(親機) 受信機(子機) リモコン(本体)
単3形乾電池×6(実装×3・予備×3)
取扱説明書(信号機用無線リモコン/無線リモコン受信機)

レンタル料金

【税抜】

商品名 (商品コード)	レンタル料金 (月額)	スーパーレンタル料金(月額)				
		半年	1年	2年	3年	5年
①DANNGO型ソーラー式工事用信号機(SO2502) <13121900>	42,000円	お問い合わせください				
②信号機用無線リモコン受信機・リモコンスイッチ <13122000>	17,200円	お問い合わせください				

【1カ月未満のご利用は、以下割引が適用されます】

1週間：月額料金×25%(75%割引)
2週間：月額料金×50%(50%割引)
3週間：月額料金×75%(25%割引)

※別途、消費税と運送費が発生します。

レンタルのお問い合わせ・ご注文は

TEL **0120-91-5809** FAX **03-5821-0909**

商品情報は、Webサイトでもご覧いただけます。

URL **www.nttrec.co.jp**

NTTレンタル・エンジニアリング株式会社

【2509-次回改定】